Technisches Datenblatt DIGITAL CITY LIGHT BOARD





TECHNISCHE KENNZAHLEN

Format JPG, MP4

Auflösung Berlin: 440px * 300px und 672 * 448px

(bitte zwei Dateien anliefern) Hamburg: 528px * 384px (ein Bildpixel entspricht einer LED

auf dem Werbeträger)

Spotlänge 10 Sekunden

Datenrate 25 - 30 FPS, 10Mbit/s

Video-Codec H.264

Pixeldichte, Farbtiefe 72 dpi, 8 Bit

Gestaltungshinweis Für Roadside und Street furniture Medien keine Blitz-

effekte, Realfilm oder schnellen Bildwechsel verwenden. Die Anzahl der Sequenzen ist auf maximal drei bis vier

beschränkt.

DATEIBENENNUNG

Bitte benennen Sie die Kreationen folgendermaßen: KW_Kunde_Medium_Stadt_Motiv. Soll ein Motiv in mehreren Städten ausgespielt werden, so führen Sie diese im Dateinamen bitte hintereinander auf.

ANLIEFERINFORMATIONEN

Die visuell-dynamischen Motive müssen bis auf weiteres vorab zur Prüfung an WallDecaux gesendet werden.

Bei einer Wochenbuchung sind sieben verschiedene Motive inkludiert. Wenn Sie zusätzlich weitere Motive einreichen möchten, berechnen wir Ihnen eine Handling-Pauschale.

Sollten Sie eine bestimmte Aussteuerungsvariante bevorzugen, benötigen wir eine standortgenaue Motivanweisung von Ihnen. Diese muss bis spätestens fünf Tage vor Sendetermin vorliegen. Sonderumsetzungen bedürfen möglicherweise mehr Vorlaufzeit.

UNSERE TIPPS

Eine Auswahl gelungener Kreationen und was Sie bei der Gestaltung beachten sollten, erfahren Sie hier.

10 Gestaltungsregeln

KONTAKT

Sie haben Fragen zur Motivgestaltung? Wir unterstützen Sie gerne!

adops@walldecaux.de